


ESTAR EMBARAZADA O HABER ESTADO RECIENTEMENTE EMBARAZADA AUMENTA EL RIESGO DE ENFERMEDAD GRAVE POR COVID-19



COVID-19 AUMENTA EL RIESGO DE **COMPLICACIONES** EN EL EMBARAZO Y DE PARTO PREMATURO

PUEDES VACUNARTE CONTRA EL COVID-19 AL MISMO TIEMPO QUE OTRAS VACUNAS (COMO LA Tdap Y LA GRIPE)

MODERNA
SE PREFIEREN LAS VACUNAS DE ARNm
PFIZER



LAS VACUNAS DE COVID-19 PARA PERSONAS EMBARAZADAS Y LACTANTES HAN SIDO **AMPLIAMENTE ESTUDIADAS** DESDE QUE LAS VACUNAS HAN ESTADO DISPONIBLES



LAS PERSONAS EMBARAZADAS O RECIENTEMENTE EMBARAZADAS EXPERIMENTAN LOS **MISMOS EFECTOS SECUNDARIOS** DE LAS VACUNAS QUE LAS PERSONAS NO EMBARAZADAS

TODAS LAS PERSONAS EMBARAZADAS, LAS QUE PLANEAN EMBARAZO Y LAS QUE ESTÁN EN PERIODO DE LACTANCIA DEBEN RECIBIR LAS VACUNAS RECOMENDADAS DEL COVID-19

EL VIRUS DE COVID-19 PUEDE ATACAR LA PLACENTA Y CAUSAR PROBLEMAS

INCLUYE REFUERZOS

SI ESTÁ VACUNADA Y DA EL PECHO, PUEDE TRANSMITIR LOS ANTICUERPOS AL BEBÉ A TRAVÉS DE LA LECHE MATERNA




VACUNARSE DURANTE EL EMBARAZO LE PERMITE TRANSMITIR LOS ANTICUERPOS A SU HIJO, DÁNDOLE UNA **PROTECCIÓN ADICIONAL** CONTRA EL COVID-19 INCLUSO ANTES DE NACER

RESUELVEN RÁPIDAMENTE

LEVE

ACTUALMENTE NO HAY EVIDENCIA DE QUE LAS VACUNAS, INCLUYENDO LAS DE COVID-19, CAUSEN PROBLEMAS DE FERTILIDAD



LOS ESTUDIOS TAMBIÉN HAN DEMONSTRADO QUE LAS VACUNAS DEL COVID-19 **NO PROVOCAN** ABORTOS NI PARTOS PREMATUROS

PUEDES VACUNARTE EN CUALQUIER TRIMESTRE

